

WEIGHT & DIABETIC CAT WET

Mokra karma dla kotów z nadwagą i cukrzycą



**Delikatne
kontrolowanie wagi**



Dostępne w: **200g; 6x200g**

Nie tylko ludzie mogą cierpieć na cukrzycę lub otyłość – nasze koty również mogą być dotknięte tymi uciążliwymi schorzeniami. Nasza mokra karma Josera Help Weight & Diabetic jest idealnym elementem właściwej diety w przypadku cukrzycy lub otyłości u kota. Karma dla kotów z cukrzycą i/lub nadwagą nie tylko wyjątkowo smakuje naszym futrzanym przyjaciółom, ale może im także pomóc utrzymać lub wrócić do prawidłowej wagi. Mokra karma o pysznej konsystencji pasztetu może dodatkowo wspomóc leczenie cukrzycy.

Niskokaloryczna karma dietetyczna dla dorosłych kotów stworzona jest w oparciu o recepturę bez dodatku cukru oraz sztucznych barwników, aromatów i konserwantów. Dzięki wysokiej zawartości błonnika pokarmowego zapewniającego większe poczucie sytości, zwierzę rzadziej wymusza jedzenie, ponieważ nie odczuwa głodu między posiłkami. Zawartość błonnika może ponadto spowolnić wchłanianie glukozy z jelit do krwi i pomóc w ustabilizowaniu poziomu cukru we krwi.

- Dostosowana do specjalnych potrzeb kotów wymagających redukcji masy ciała
- Dzięki obniżonej zawartości kalorii i cukru może wspomagać leczenie cukrzycy
- Bogata w błonnik – pozwala utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi, a pomimo obniżonej wartości energetycznej zapewnia uczucie sytości
- L-karnityna stymuluje metabolizm tłuszczów
- Dwuczęściowe zalecenia żywieniowe dotyczące redukcji masy ciała lub utrzymania wagi

Rekomendacja żywieniowa:

Waga / 24 h	2 - 3 kg	3 - 4 kg	4 - 5 kg	5 - 7 kg	7 - 10 kg
Redukcja masy ciała	140 - 240 g	185 - 300 g	220 - 345 g	260 - 430 g	325 - 550 g
Utrzymanie masy ciała	165 - 285 g	215 - 350 g	260 - 405 g	305 - 505 g	380 - 645 g

Pamiętaj, że podane ilości są jedynie wskazówkami i należy je dostosować do stanu odżywienia i poziomu aktywności zwierzęcia. Zwierzęciu należy dać do wypicia wodę. Po otwarciu przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 do 6°C i podawać w temperaturze pokojowej. Zużyć w ciągu 24 godzin. Aby utrata masy ciała zwierzęcia nie była gwałtowna, powinna ulegać zmniejszeniu o 1-2% tygodniowo. Tempo utraty wagi zwierzęcia należy regularnie sprawdzać po to, aby ewentualnie dostosować ilość podawanej mu karmy, nieznacznie ją zmniejszając lub zwiększając. Zmniejszanie masy ciała należy przeprowadzać wyłącznie pod nadzorem lekarza weterynarii. Aby uzyskać optymalny efekt, zwierzę powinno otrzymywać wyłącznie karmę dietetyczną. Dodatkowe karmy i zmiany karmy muszą być wcześniej omówione z prowadzącym lekarzem weterynarii (szczególnie w przypadku podawania insuliny). W przypadku nadwagi: zalecany czas podawania: do momentu osiągnięcia docelowej masy ciała i zgodnie z wymaganiami w celu utrzymania oczekiwanej masy ciała. Przed użyciem zaleca się zasięgnięcie porady lekarza weterynarii. W przypadku kotów rozpoczynających dietę zalecany jest okres przejściowy. Aby osiągnąć skuteczną utratę masy ciała lub utrzymać idealną masę ciała, nie należy przekraczać zalecanego dziennego spożycia energii. Wartość energetyczna: 3,0 MJ energii metabolicznej na kg (wg EN 16967). Dla kotów z cukrzycą: obniżona zawartość monosacharydów i disacharydów. Zalecany czas podawania karmy wynosi na początek do sześciu miesięcy. Przed użyciem i przedłużeniem okresu karmienia zaleca się zasięgnięcie porady lekarza weterynarii. Źródła węglowodanów: -.

Dietetyczna karma dla dorosłych kotów zmniejszająca otyłość i/lub regulująca podaż glukozy (cukrzycy).

Skład: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego; produkty pochodzenia roślinnego; minerały

Składniki analityczne w 1 kg:

białko surowe	11.0 %
zawartość tłuszczu	2.0 %
włókno surowe	1.5 %
popiół surowy	2.5 %
skrobia	0.3 %
cukier ogółem	0.0 %
energia metaboliczna na kg	3.0 MJ
energia metaboliczna na kg	728 kcal
wilgotność	80.0 %

Dodatki:

Dodatki dietetyczne w 1 kg:

witaminy D3	200 I.E.
witaminy E	20 mg
jodu (bezwodny jodan wapnia)	0.75 mg
cynku (jednowodny siarczan cynku)	25.0 mg
manganu (siarczan manganawy, monohydrat)	1.40 mg
tauryny	1,500 mg